

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»; 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97, лит. АБ, 2 этаж Регистрационный номер - 181 от 25.12.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭГ03	Дата получения 23.11.2015	Дата окончания бессрочно

## ПРОТОКОЛ проведения исследований, испытаний (измерений) тяжести трудового процесса

№ 24-20-110/2/Т  
(идентификационный номер)

**1. Дата выдачи протокола (дата утверждения):** 17.11.2020

**Дата получения образца для испытаний:** 03.02.2020

**Дата отбора образца:** отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

**Место отбора образцов:** отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование организации работодателя (заказчика): Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")

2.2. Контактные данные заказчика (место нахождения и место осуществления деятельности работодателя): Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп. 1; Фактический адрес: г. Снежногорск; г. Кандалакша; г. Мурманск; г. Полярный; г. Снежногорск; г.п. Зеленоборский; ЗАТО Александровск; Кольского района с.п. Териберка; н.п. Енский; пос. Абрам-Мыс

**3. Описание и однозначная идентификация объекта (объектов) испытаний, состояние объекта испытаний (при необходимости):** рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой проведения специальной оценки условий труда.

**4. Ссылка на план и методы отбора проб, используемые лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов:** в соответствии с журналом измерений

**5. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность средства измерения
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	86613	20061	01.06.2022	Температура-±0,2; относительная влажность-±0,3; скорость в диапазоне от 0,1 до 1 м/с - ±(0,05+0,05V), скорость в диапазоне от 0,1 до 20м/с - ±(0,1+0,05V); Давление воздуха, кПа - ±0,13 (±1)
Динамометр становой ДС-200	01308	20056	10.06.2021	±3%
Угломер с нониусом типа 4 4УМ	5167	20057	07.06.2021	±10'
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	9569	20059	08.06.2021	±0,6-1,8 сек; класс точности 2
Рулетка измерительная металлическая УМ5М	93	20058	10.06.2021	± 0,20 мм

**6. Условия проведения исследований, испытаний (измерений), отбора образцов:**

Место измерений (уникальная идентификация выбранного образца)	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
Начальник района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19	758	35,9
Заместитель начальника района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	759	36
Заместитель начальника района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	759	36
Начальник смены	Территория организации, помещения котельной	19,9	759	36,3
Старший машинист котлов 5 разряда	Территория организации, котельное оборудование	19,6	758	35,7
-	Территория организации, пост управления	19,9	758	36,3
Машинист котлов 4 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,6	759	36,2
-	Территория организации, мазутное хозяйство	19,8	758	36
Машинист котлов 4 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,5	758	36,3
-	Территория организации, мазутное хозяйство	19,7	758	35,8
Машинист котлов 4 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,4	758	36,4
-	Территория организации, мазутное хозяйство	19,7	759	35,7
Машинист котлов 4 разряда	Территория организации, помещения котельной	19	758	35,8
-	Территория организации, мазутное хозяйство	19,4	759	35,9
Машинист котлов 4 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,6	759	36,1
-	Территория организации, мазутное хозяйство	19,4	759	36,4
Машинист центрального теплового щита 3 разряда	Территория организации, центральный тепловой щит	19,4	759	35,6
-	Территория организации, производственные помещения	19,8	758	36,1
Машинист центрального теплового щита 3 разряда	Территория организации, центральный тепловой щит	19	758	35,5
-	Территория организации, производственные помещения	19,9	759	36,1
Машинист топливоподачи 3 разряда	Территория организации, мазутонасосная станция	19	759	36,2
-	Территория организации, подогрев мазута	20	758	36
Машинист топливоподачи 3 разряда	Территория организации, мазутонасосная станция	19,2	759	35,8
-	Территория организации, подогрев мазута	19,9	758	36,3
Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 разряда	Производственные помещения котельной, ремонтные работы	19,9	758	36,4
Сливщик-разливщик 3 разряда	Территория организации, эстакада слива	19,8	759	35,8
Сливщик-разливщик 3 разряда	Территория организации, эстакада слива	19,6	759	36
Моторист по уборке оборудования 2 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,9	758	35,6
Моторист по уборке оборудования 2 разряда	Территория организации, помещения котельной	19	759	35,8
Машинист компрессорных установок 3 разряда	Территория организации, компрессорная	19,9	759	36,4
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,8	758	35,5

Газорезчик 3 разряда	Территория организации, газопламенная резка металла	19,4	758	35,8
Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Производственные помещения, изолировочные работы	19,1	759	35,9
-	Производственные помещения, электроинструмент (УШМ)	19,4	759	36,1
-	Производственные помещения, электроинструмент	19,1	758	35,9
Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Производственные помещения, изолировочные работы	19,2	758	35,5
-	Производственные помещения, электроинструмент (УШМ)	19,6	759	36,1
-	Производственные помещения, электроинструмент	19,9	759	35,9
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,6	759	35,9
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	20	759	35,9
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	20	758	35,9
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,9	758	35,7
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,5	758	35,5
Начальник района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,2	758	36
Заместитель начальника района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	758	35,8
Инженер-технолог	Химическая лаборатория, лабораторное оборудование	19	758	36,4
-	Территория организации, помещение водоподготовки	19,4	759	35,9
-	Территория организации, мазутонасосная	20	759	35,8
Товаровед	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	759	35,5
Начальник смены	Территория организации, помещения котельной	19,5	759	35,7
Старший машинист котлов 5 разряда	Территория организации, пост управления	19,1	759	35,7
-	Территория организации, котельное оборудование	19,8	758	35,9
Машинист котлов 4 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,1	758	35,9
-	Территория организации, мазутное хозяйство	19,3	759	35,7
Машинист топливоподдачи 3 разряда	Территория организации, мазутонасосная станция	19,7	759	35,8
Сливщик-разливщик 3 разряда	Территория организации, эстакада слива	20	758	36,2
Сливщик-разливщик 3 разряда	Территория организации, эстакада слива	19,8	759	36,3
Лаборант химического анализа 4 разряда	Химическая лаборатория, лабораторное оборудование	19,9	758	36,1
-	Территория организации, помещение водоподготовки	19,5	758	36,1

-	Территория организации, мазутонасосная	19,2	759	36,1
-	Территория организации, помещения котельной	19,9	759	36
Лаборант химического анализа 3 разряда	Территория организации, помещение водоподготовки	20	759	36
-	Территория организации, помещения котельной	20	759	36,1
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,5	758	35,5
Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Производственные помещения, изолировочные работы	19,4	758	35,8
-	Производственные помещения, электроинструмент (УШМ)	19,1	759	35,6
-	Производственные помещения, электроинструмент	19,8	758	36,1
Токарь 5 разряда	Мастерская, токарный станок	19,6	758	35,6
-	Мастерская, фрезерный станок	19,8	758	36
-	Мастерская, сверлильный станок	19,2	758	35,5
-	Мастерская, заточной станок	19,2	758	36,4
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	758	36,2
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,1	758	36,2
Кладовщик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	758	35,5
Машинист бульдозера 5 разряда	Кабина транспортного средства	19,8	759	36,4
Машинист компрессорных установок 3 разряда	Территория организации, компрессорное оборудование	19,4	758	36
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,5	759	36,3
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,1	759	35,7
Стропальщик 3 разряда	Территория организации, стропальные работы	19,2	758	36
Начальник	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,7	759	35,7
Инженер-технолог	Лаборатория, выполнение анализов	19,4	759	36,1
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19	758	35,5
Инженер-технолог	Лаборатория, выполнение анализов	19,6	759	35,5
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19,7	759	36,3
Инженер по контролю качества	Лаборатория, выполнение анализов	19,5	759	36
-	Производственные помещения, выполнение замеров	20	758	35,9
Инженер по контролю качества	Лаборатория, выполнение анализов	19,9	758	36
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19,6	759	36
Специалист по контролю качества ГВС	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,3	758	35,8

Химик-аналитик	Лаборатория, выполнение анализов	19,9	759	36,3
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19,6	758	35,7
Химик-аналитик	Лаборатория, выполнение анализов	19,9	758	36,3
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19,6	759	36,2
Техник-лаборант	Лаборатория, выполнение анализов	19,7	758	35,8
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19,4	758	36,4
Техник-лаборант	Лаборатория, выполнение анализов	19,7	759	35,7
-	Производственные помещения, выполнение замеров	19	758	35,8
Лаборант химического анализа 4 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,9	759	36,1
-	Мазутная насосная, отбор проб	19	759	36,2
Лаборант химического анализа 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	20	758	36
-	Котельная, отбор проб	19,2	759	35,8
Лаборант химического анализа 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,9	758	36,3
-	Котельная, отбор проб	19,4	759	35,6
Лаборант химического анализа 2 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,2	759	36,2
Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,3	758	35,5
-	Территория организации, помещение химводоподготовки	19,2	759	35,8
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	758	36,4
Начальник котельной	Территория организации, помещения котельной	19,8	759	35,8
-	Территория организации, электроинструмент	19,6	759	36
Машинист котлов 3 разряда	Территория организации, котельный цех	19,9	758	35,9
-	Территория организации, центральный тепловой щит	19	759	35,7
Оператор теплового пункта 2 разряда	Территория организации, помещения ЦТП	19,8	759	36,2
Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда	Мазутная котельная, ремонтные работы	19,9	758	35,6
-	Помещения ЦТП, ремонтные работы	19	759	35,8
-	Место производства работ, помощь в проведении сварочных работ	19,9	759	36,4
Электрогазосварщик 4 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,8	758	35,5
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	Угольная котельная, производственные помещения	19,4	758	35,8
-	Территория организации, электроинструмент	19,1	759	35,9
-	Территория организации, станочное оборудование	19,4	759	36,1
-	Территория организации, паяльные работы	19,1	758	35,9
-	Мазутная котельная, производственные помещения	19,2	758	35,5
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Угольная котельная, производственные помещения	19,6	759	36,1
-	Территория организации, электроинструмент	19,9	759	35,9
-	Мазутная котельная, производственные помещения	19,6	759	35,9

Частичное или полное воспроизведение протокола запрещены без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории  
 Результаты исследований (испытаний), измерений относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания, отбор  
 Протокол №: 24-20-110/2/Т

Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	20	759	35,9
Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Угольная котельная, производственные помещения	20	758	35,9
Слесарь по ремонту оборудования котельных 3 разряда	Угольная котельная, ремонтные работы	19,9	758	35,7
-	Помещения ЦТП, ремонтные работы	19,9	758	35,6
-	Место производства работ, помощь в проведении сварочных работ	19,7	759	36,1
Начальник котельной	Территория организации, помещения котельной	19,8	759	35,6
-	Территория организации, электроинструмент	19,9	759	36
Старший машинист котлов 5 разряда	Территория организации, котельный цех	19,5	758	35,5
-	Территория организации, мазутонасосная	19,2	758	36
Машинист котлов 3 разряда	Территория организации, котельный цех	19,8	758	35,8
Лаборант химического анализа 3 разряда	Территория организации, помещение водоподготовки	19,1	759	36,3
-	Территория организации, помещения котельной	19,1	758	36
Лаборант химического анализа 3 разряда	Территория организации, помещение водоподготовки	19,6	758	36,4
-	Территория организации, помещения котельной	19	758	36,4
Оператор теплового пункта 2 разряда	Территория организации, производственные помещения	19,4	759	35,9
-	Территория организации, щит управления	20	759	35,8
Электрогазосварщик 4 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,8	759	35,5
Газорезчик 3 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,5	759	35,7
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,1	759	35,7
Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Производственные помещения, изолировочные работы	19,8	758	35,9
-	Производственные помещения, электроинструмент (УШМ)	19,1	758	35,9
-	Производственные помещения, электроинструмент	19,3	759	35,7
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,7	759	35,8
Стропальщик 3 разряда	Территория организации, стропальные работы	20	758	36,2
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,8	759	36,3
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,8	759	35,7
Диспетчер тепловых сетей	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,1	759	36,4
Начальник	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,3	759	35,7
Ведущий инженер	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	758	36,3

Ведущий инженер	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	758	36,1
Инженер	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,2	759	36,1
Инженер	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	759	36
Техник	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,1	759	35,6
Техник	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	758	36,1
Старший контролер энергонадзора	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,2	758	36,4
Контролер энергонадзора	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	758	36,2
Контролер энергонадзора	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,1	758	36,2
Контролер энергонадзора	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	758	35,5
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	759	36,4
Начальник района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,4	758	36
Заместитель начальника района	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	759	36,3
Инженер-технолог	Лаборатория, выполнение анализов	19,4	759	36
-	Производственные помещения, котельный зал	19,3	759	35,6
Старший машинист котлов 5 разряда	Территория организации, котельный цех	19,2	758	36
-	Территория организации, центральный тепловой щит	19,7	759	35,7
Машинист топливоподдачи 3 разряда	Территория организации, мазутонасосная станция	19,4	759	36,1
Машинист насосных установок 2 разряда	Территория организации, КНС	19	758	35,5
-	Территория организации, пульт управления	19,6	759	35,5
Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,7	759	36,3
-	Территория организации, котельный зал	19	758	35,9
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,8	759	36
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,5	759	36
Огнеупорщик 4 разряда	Помещения котельной, огнеупорные работы	20	758	35,9

Частичное или полное воспроизведение протокола запрещены без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории  
 Результаты исследований (испытаний), измерений относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания, отбор  
 Протокол №: 24-20-110/2/Т

-	Территория организации, шамотный участок	19,9	758	36
Котлочист 4 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,6	759	36
Газорезчик 5 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,3	758	35,8
Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 5 разряда	Территория организации, электроинструмент	19,9	759	36,3
-	Территория организации, производственные помещения	19,6	758	35,7
Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	Территория организации, электроинструмент	19,9	758	36,3
-	Территория организации, производственные помещения	19,6	759	36,2
Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Производственные помещения, изолировочные работы	19,8	758	36
-	Производственные помещения, электроинструмент (УШМ)	19,5	758	36,3
-	Производственные помещения, электроинструмент	19,7	758	35,8
Аккумуляторщик 3 разряда	Территория организации, аккумуляторная	19,4	758	36,4
-	Производственные помещения, котельный зал	19,7	759	35,7
Стропальщик 3 разряда	Территория организации, стропальные работы	19	758	35,8
Токарь 4 разряда	Мастерская, токарный станок	19,4	759	35,9
-	Мастерская, фрезерный станок	19,6	759	36,1
-	Мастерская, сверлильный станок	19,4	759	36,4
-	Мастерская, заточной станок	19,4	759	35,6
Плотник 3 разряда	Территория организации, помещения котельной	19,8	758	36,1
Водитель автомобиля 4 разряда	Кабина автомобиля	19	758	35,5
Водитель автомобиля 4 разряда	Кабина автомобиля	19,9	759	36,1
Машинист экскаватора 5 разряда	Кабина автомобиля	19	759	36,2
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Территория организации, котельный цех	20	758	36
-	Мастерская, сверлильный станок	19,2	759	35,8
-	Мастерская, заточной станок	19,9	758	36,3
-	Территория организации, электроинструмент	19,4	759	35,6
-	Территория организации, пневмоинструмент	19,8	758	35,6
Фрезеровщик 4 разряда	Мастерская, фрезерный станок	19	758	35,5
-	Мастерская, сверлильный станок	19,2	759	36,2
-	Мастерская, заточный станок	19,3	758	35,5
-	Территория организации, помещения котельной	19,2	759	35,8
Подсобный рабочий	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	758	36,4
Грузчик 5 разряда	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	759	35,8



Кладовщик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,6	759	36
Кладовщик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	758	35,9
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19	759	35,7
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,8	759	36,2
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19	759	35,8
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	759	36,4
Курьер	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	758	35,5
Начальник участка	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,4	758	35,8
Оператор теплового пункта 3 разряда	Территория организации, производственные помещения	19,1	759	35,9
-	Территория организации, щит управления	19,4	759	36,1
Электрогазосварщик 5 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,1	758	35,9
Газорезчик 4 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,2	758	35,5
Токарь 4 разряда	Мастерская, токарный станок	19,6	759	36,1
-	Мастерская, фрезерный станок	19,9	759	35,9
-	Мастерская, сверлильный станок	19,6	759	35,9
-	Мастерская, заточной станок	20	759	35,9
Машинист компрессорных установок 4 разряда	Территория организации, компрессорное оборудование	20	758	35,9
Машинист котлов 3 разряда	Территория организации, котельный цех	19,7	759	36,1
-	Территория организации, центральный тепловой щит	19,8	759	35,6
Машинист насосных установок 3 разряда	Территория организации, МНС	19,9	759	36
-	Территория организации, помещения котельной	19	759	36,4
Электрогазосварщик 5 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,9	759	36,3
Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Место производства работ, помощь в проведении сварочных работ	19,5	758	35,5
-	Место производства работ, электроинструмент	19,2	758	36
-	Место производства работ, пневмоинструмент	19,8	758	35,8
Котлочист 4 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,1	759	36,3
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,1	758	36

Уборщик производственных и служебных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,6	758	36,4
Ведущий специалист по ГО и ЧС	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19	758	36,4
Ведущий специалист по обеспечению безопасности объектов	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,4	759	35,9
Товаровед	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	20	759	35,8
Старший диспетчер	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	759	35,5
Главный специалист	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	759	35,7
Ведущий специалист	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,1	759	35,7
Ведущий инженер по техническому надзору	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,8	758	35,9
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,1	758	35,9
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,3	759	35,7
Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,7	759	35,8
Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	20	758	36,2
Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,1	759	36,4
Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,3	759	35,7
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,5	758	36,3
Маляр строительный 3 разряда	Место производства работ, работа с лакокрасочными материалами	19,9	758	36,1
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	Угольная котельная, производственные помещения	19,2	759	36,1
-	Территория организации, электроинструмент	19,9	759	36
-	Мазутная котельная, производственные помещения	20	759	36
Начальник участка	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	20	759	36,1
Старший машинист котлов 5 разряда	Территория организации, котельный цех	19,1	759	35,6
-	Территория организации, мазутонасосная	19,8	758	36,1
Машинист котлов 3 разряда	Территория организации, котельный цех	19,6	758	35,6

Машинист котлов 3 разряда	Территория организации, котельный цех	19,8	758	36
Машинист топливоподачи 3 разряда	Территория организации, мазутонасосная станция	19,2	758	35,5
Сливщик-разливщик 3 разряда	Территория организации, эстакада слива	19,2	758	36,4
Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Котельный зал, ремонтные работы	19,5	758	36,2
-	Мазутонасосная, ремонтные работы	19,1	758	36,2
-	Территория организации, станочное оборудование	19,5	758	35,5
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,8	759	36,4
Газорезчик 3 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,4	758	36
Газорезчик 3 разряда	Помещения котельной, сварочные работы	19,5	759	36,3
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19,1	759	35,7
Грузчик 5 разряда	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,9	759	36,3
Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,3	758	35,9
Лаборант химического анализа 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,4	759	36
-	Котельная, отбор проб	19,3	759	35,6
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,2	758	36
Маляр строительный 3 разряда	Место производства работ, работа с лакокрасочными материалами	19,7	759	35,7
Начальник котельной	Территория организации, помещения котельной	19,4	759	36,1
-	Территория организации, электроинструмент	19	758	35,5
Старший машинист котлов 4 разряда	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,3	758	35,9
Машинист котлов 3 разряда	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,3	758	35,9
Сливщик-разливщик 3 разряда	Территория организации, эстакада слива	20	758	35,9
Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,9	758	36
-	Территория организации, котельный зал	19,6	759	36
Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда	Лаборатория, выполнение анализов	19,3	758	35,8
-	Территория организации, котельный зал	19,9	759	36,3
Котлочист 3 разряда	Производственные помещения, чистка котлов	19,6	758	35,7
Токарь 4 разряда	Мастерская, токарный станок	19,9	758	36,3
-	Мастерская, сверлильный станок	19,6	759	36,2
-	Мастерская, заточной станок	19,8	758	36
Стропальщик 3 разряда	Территория организации, стропальные работы	19,5	758	36,3
-	Территория организации, помещения котельной	19,7	758	35,8

Контролер-учетчик	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,4	758	36,4
Контролер энергонадзора	Зона проведения работ, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы	19,7	759	35,7
Водитель автомобиля 4 разряда	Кабина автомобиля	19	758	35,8
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	Территория организации, котельный цех	19,4	759	35,9
-	Мастерская, сверлильный станок	19,6	759	36,1
-	Мастерская, заточной станок	19,4	759	36,4
-	Территория организации, электроинструмент	19,4	759	35,6
-	Территория организации, пневмоинструмент	19,8	758	36,1
Уборщик производственных помещений	Территория организации, производственные помещения	19	758	35,5
Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда	Территория организации, помещение аппаратчика	19,9	759	36,1
-	Территория организации, мазутонасосная	19	759	36,2
-	Территория организации, помещения котельной	20	758	36

**7. Цель проведения измерений:** специальная оценка условий труда

**8. Идентификация используемого метода/методик (нормативно-техническая документация), а также дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки):**

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М». Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689)

**9. Результаты измерений параметров (фактические и нормативные значения измеряемых параметров в соответствии с Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г), дополнительная информация, востребованная заказчиком:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Район № 1						
1025	Начальник района (ж)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1025</b>	<b>Начальник района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1026А</b>	<b>Заместитель начальника района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1026А</b>	<b>Заместитель начальника района (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1027A (1026A)</b>	<b>Заместитель начальника района (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					



	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1027А (1026А)</b>	<b>Заместитель начальника района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

**Краткое описание выполняемой работы:** Выполняет обязанности согласно должностной инструкции

Частичное или полное воспроизведение протокола запрещены без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории  
 Результаты исследований (испытаний), измерений относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания, отбор  
 Протокол №: 24-20-110/2/Т

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	

1028	Старший мастер по ремонту оборудования котельных (м)	01.10.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	

	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1029А</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1030A (1029A)</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1031</b>	<b>Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1032</b>	<b>Начальник смены (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1033</b>	<b>Старший машинист котлов 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		



	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1034</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1034</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1035</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		

	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1035</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		

	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1036</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1036</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	

	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1037</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1037</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	



	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1038</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	

	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1038</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1039А</b>	<b>Машинист центрального теплового щита 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		65	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		23	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,1	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,3	до 8	1	
<b>1039А</b>	<b>Машинист центрального теплового щита 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		65	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		23	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,1	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,3	до 8	1	
<b>1040А (1039А)</b>	<b>Машинист центрального теплового щита 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	

	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		65	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		23	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,1	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,3	до 8	1	
<b>1040А (1039А)</b>	<b>Машинист центрального теплового щита 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					

	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		65	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		23	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,1	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,3	до 8	1	
<b>1041А</b>	<b>Машинист топливоподачи 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1042A (1041A)</b>	<b>Машинист топливopодачи 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					



	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1046</b>	<b>Слесарь по обслуживанию котельного оборудования 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1047А</b>	<b>Сливщик-разливщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		30	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		6,6	до 8	2	
<b>1048A (1047A)</b>	<b>Сливщик-разливщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.2	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		30	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		6,6	до 8	2	
<b>1052А</b>	<b>Моторист по уборке оборудования 2 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		3150	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3150	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		59,3	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		16,8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		42,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	

<b>1053A (1052A)</b>	<b>Моторист по уборке оборудования 2 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		3150	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3150	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		59,3	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		16,8	до 350	1	
	2.3.2. С пола		42,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	

	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1054</b>	<b>Машинист компрессорных установок 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1055</b>	<b>Котлолист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	



	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1056</b>	<b>Газорезчик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхностью		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1057А</b>	<b>Изолировщик на термонизляции 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1058A (1057A)</b>	<b>Изолировщик на термозащиты 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1059А</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1060А (1059А)</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		

	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1061А</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	

	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1062A (1061A)</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1069</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	



	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1070</b>	<b>Уборщик служебных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	

	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Район №6						
<b>1071</b>	<b>Начальник района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1071</b>	<b>Начальник района (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1072</b>	<b>Заместитель начальника района (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1072</b>	<b>Заместитель начальника района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	

	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1073</b>	<b>Старший мастер по ремонту электрооборудования (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1074</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	

	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1075</b>	<b>Мастер по ремонту КИПиА (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	



	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1076</b>	<b>Инженер-технолог (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1077</b>	<b>Товаровед (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1077</b>	<b>Товаровед (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1078</b>	<b>Начальник смены (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1079</b>	<b>Старший машинист котлов 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1080</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1080</b>	<b>Машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1081</b>	<b>Машинист топливоподачи 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						



	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1081</b>	<b>Машинист топливоподачи 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

Краткое описание выполняемой работы: Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	

1082А	Сливщик-разливщик 3 разряда (м)	01.10.2020			3.2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.2	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		30	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	

	7.3. Суммарное перемещение		6,6	до 8	2	
<b>1083A (1082A)</b>	<b>Сливщик-разливщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		30	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		6,6	до 8	2	
<b>1088</b>	<b>Лаборант химического анализа 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхностью		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1089</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхностью		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1089</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1090</b>	<b>Котлолист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		



	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1091</b>	<b>Изолировщик на термозащитной 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1092</b>	<b>Токарь 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		39,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		25,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		750	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		70	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		

	5.4. Фиксированная		10	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1093А</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		

	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1094A (1093A)</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1095</b>	<b>Кладовщик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	

	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1096</b>	<b>Машинист бульдозера 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		19,8	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		6,2	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		20	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		24	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,9	до 8	1	
<b>1097</b>	<b>Машинист компрессорных установок 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1098А</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	



	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1099A (1098A)</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1104</b>	<b>Стропальщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Центральная производственная химико-аналитическая лаборатория						
<b>1105</b>	<b>Начальник (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	

	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1105</b>	<b>Начальник (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1106А</b>	<b>Инженер-технолог (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	

	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1106А</b>	<b>Инженер-технолог (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1107A (1106A)</b>	<b>Инженер-технолог (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1107A (1106A)</b>	<b>Инженер-технолог (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	



	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1109</b>	<b>Инженер по контролю качества (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1109</b>	<b>Инженер по контролю качества (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1110</b>	<b>Инженер по контролю качества (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1110</b>	<b>Инженер по контролю качества (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1111</b>	<b>Специалист по контролю качества ГВС (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

Краткое описание выполняемой работы: Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	

1111	Специалист по контролю качества ГВС (ж)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	

	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1112А</b>	<b>Химик-аналитик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	



	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1112A</b>	<b>Химик-аналитик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1113A (1112A)</b>	<b>Химик-аналитик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1113A (1112A)</b>	<b>Химик-аналитик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1115А</b>	<b>Техник-лаборант (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1115А</b>	<b>Техник-лаборант (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1116A (1115A)</b>	<b>Техник-лаборант (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		

	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1116A (1115A)</b>	<b>Техник-лаборант (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	

	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1120</b>	<b>Лаборант химического анализа 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	



	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		75	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1121А</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		75	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1122A (1121A)</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		75	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1124</b>	<b>Лаборант химического анализа 2 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		75	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1125</b>	<b>Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		70	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1126</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
Котельная с.п.Териберка Кольского района						
<b>1127</b>	<b>Начальник котельной (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1128</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	

	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1129</b>	<b>Оператор теплового пункта 2 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	



	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		65	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1130</b>	<b>Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1131</b>	<b>Электрогазосварщик 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
1132	<b>Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда (м)</b>	01.10.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1133</b>	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1134</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
Котельная с.п.Териберка-2 Кольского района						

1135	Машинист (кочегар) котельной 2 разряда (м)	01.10.2020			3.2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		2600	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		4500	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		7100	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		25	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		160,1	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		98,9	до 870	1	
	2.3.2. С пола		61,2	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		960	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		70	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		120	до 100	3.1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,7	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	

	7.3. Суммарное перемещение		2,7	до 8	1	
1136	<b>Слесарь по ремонту оборудования котельных 3 раз-ряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	



	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Котельная п. Абрам-Мыс						
<b>1137</b>	<b>Начальник котельной (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1138</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1139</b>	<b>Мастер по ремонту электрооборудования, КИПиА (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1140</b>	<b>Старший машинист котлов 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1141</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1142А</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		

	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1143A (1142A)</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1144</b>	<b>Оператор теплового пункта 2 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	



	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		65	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1145</b>	<b>Электрогазосварщик 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		65,7	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		32,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		33,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1146</b>	<b>Газорезчик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1147</b>	<b>Котлолист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	

	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1148</b>	<b>Изолировщик на термоизоляции 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1149</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1150</b>	<b>Стропальщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1151А</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1152A (1151A)</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	



	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>Диспетчерская служба</b>						
<b>1155</b>	<b>Диспетчер тепловых сетей (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	

	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Отдел энергонадзора филиала «Александровская теплосеть»						
<b>1156</b>	<b>Начальник (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1156</b>	<b>Начальник (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1157А</b>	<b>Ведущий инженер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1157А</b>	<b>Ведущий инженер (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1158A (1157A)</b>	<b>Ведущий инженер (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1158A (1157A)</b>	<b>Ведущий инженер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1160А</b>	<b>Инженер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						



	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1160А</b>	<b>Инженер (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

Частичное или полное воспроизведение протокола запрещены без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории  
 Результаты исследований (испытаний), измерений относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания, отбор  
 Протокол №: 24-20-110/2/Т

Краткое описание выполняемой работы: Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	

1161A (1160A)	Инженер (ж)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	

	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1161A (1160A)</b>	<b>Инженер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1166А</b>	<b>Техник (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1166А</b>	<b>Техник (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1167A (1166A)</b>	<b>Техник (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1167A (1166A)</b>	<b>Техник (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		



	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1171</b>	<b>Старший контролер энергонадзора (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		

	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1171</b>	<b>Старший контролер энергонадзора (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1172</b>	<b>Контролер энергонадзора (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	

	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1172</b>	<b>Контролер энергонадзора (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1173</b>	<b>Контролер энергонадзора (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1173</b>	<b>Контролер энергонадзора (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	

	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1174</b>	<b>Контролер энергонадзора (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1174</b>	<b>Контролер энергонадзора (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	



	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1175</b>	<b>Контролер-учетчик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1175</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Снежногорский район филиала «Александровская теплосеть»						
<b>1176</b>	<b>Начальник района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	

	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1176</b>	<b>Начальник района (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	

	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1177</b>	<b>Заместитель начальника района (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1177</b>	<b>Заместитель начальника района (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Котельная г. Снежногорска Снежногорского района филиала «Александровская теплосеть»						
<b>1178</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1179</b>	<b>Старший мастер по ремонту электрооборудования (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	



	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1180</b>	<b>Мастер по ремонту КИП и А (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1181</b>	<b>Инженер-технолог (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1181</b>	<b>Инженер-технолог (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1182</b>	<b>Старший машинист котлов 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1183</b>	<b>Машинист топливоподачи 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

Краткое описание выполняемой работы: Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	

1183	Машинист топливоподачи 3 разряда (ж)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	

	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1184</b>	<b>Машинист насосных установок 2 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	



	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1184</b>	<b>Машинист насосных установок 2 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1185</b>	<b>Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхностью		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		70	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1186А</b>	<b>Электросварщик ручной сварки 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1187А (1186А)</b>	<b>Электросварщик ручной сварки 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1188</b>	<b>Огнеупорщик 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1189</b>	<b>Котлолист 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1190</b>	<b>Газорезчик 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		

	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1191</b>	<b>Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	



	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1192</b>	<b>Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1193</b>	<b>Изолировщик на термоизоляции 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1194</b>	<b>Аккумуляторщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	

	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1195</b>	<b>Стропальщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1196</b>	<b>Токарь 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		39,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		25,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		750	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		70	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		10	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1197</b>	<b>Плотник 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		2,6	до 8	1	
<b>1198</b>	<b>Водитель автомобиля 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		6,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,9	до 870	1	
	2.3.2. С пола		4,2	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		1400	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		2250	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2250	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		60	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		8	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		1,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,7	до 8	1	
<b>1199</b>	<b>Водитель автомобиля 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		6,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,9	до 870	1	
	2.3.2. С пола		4,2	до 435	1	



	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		1400	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		2250	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2250	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		60	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		8	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		1,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,7	до 8	1	
<b>1200</b>	<b>Машинист экскаватора 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		6,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,9	до 870	1	

	2.3.2. С пола		4,2	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		1400	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		2250	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2250	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		50	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		8	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		1,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,7	до 8	1	
<b>1201</b>	<b>Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1202</b>	<b>Фрезеровщик 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		15	до 30	1	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		39,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		25,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		750	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		10	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1203</b>	<b>Подсобный рабочий (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1204</b>	<b>Грузчик 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1205A</b>	<b>Кладовщик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1205A</b>	<b>Кладовщик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1206A (1205A)</b>	<b>Кладовщик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					



	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1206А (1205А)</b>	<b>Кладовщик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

**Краткое описание выполняемой работы:** Выполняет обязанности согласно должностной инструкции

Частичное или полное воспроизведение протокола запрещены без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории  
 Результаты исследований (испытаний), измерений относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания, отбор  
 Протокол №: 24-20-110/2/Т

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1207А</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>

Краткое описание выполняемой работы: Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	

1208A (1207A)	Уборщик производственных помещений (ж)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	

	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1210А</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1210А</b>	<b>Контролер-учетчик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1211A (1210A)</b>	<b>Контролер-учетчик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

Частичное или полное воспроизведение протокола запрещены без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории  
 Результаты исследований (испытаний), измерений относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания, отбор  
 Протокол №: 24-20-110/2/Т

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1211A (1210A)</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		



	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1212</b>	<b>Курьер (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1212</b>	<b>Курьер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
Участок по ремонту и эксплуатации тепловых сетей Снежногорского района филиала «Александровская теплосеть»						
<b>1213</b>	<b>Начальник участка (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		

	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1213</b>	<b>Начальник участка (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1214</b>	<b>Оператор теплового пункта 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	

	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		25	-		
	5.2. Стоя		65	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1215</b>	<b>Электрогазосварщик 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1216</b>	<b>Газорезчик 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1217</b>	<b>Токарь 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		39,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		25,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		750	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	



	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		10	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1218</b>	<b>Машинист компрессорных установок 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
Котельная п. Оленья Губа Снежногорского района филиала «Александровская теплосеть»						
<b>1219</b>	<b>Мастер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1220</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1220</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1221</b>	<b>Машинист насосных установок 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	

	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1221</b>	<b>Машинист насосных установок 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	

	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1222</b>	<b>Электрогазосварщик 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	

	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1223</b>	<b>Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	



	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1224</b>	<b>Котлолист 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1225</b>	<b>Контролер-учетчик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	

	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1225</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1226</b>	<b>Уборщик производственных и служебных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Филиал "Кандалакшская теплосеть"						
1227	Ведущий специалист по ГО и ЧС (м)	01.10.2020			2	100
Краткое описание выполняемой работы: Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1227</b>	<b>Ведущий специалист по ГО и ЧС (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	

1228	Ведущий специалист по обеспечению безопасности объектов (м)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	



	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
1228	<b>Ведущий специалист по обеспечению безопасности объектов (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1229</b>	<b>Товаровед (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1229</b>	<b>Товаровед (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Диспетчерская служба филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1231</b>	<b>Старший диспетчер (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Отдел энергонадзора филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1232</b>	<b>Главный специалист (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		

	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1232</b>	<b>Главный специалист (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		

	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1233</b>	<b>Ведущий специалист (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1233</b>	<b>Ведущий специалист (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	



	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Производственно-технический отдел филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1237</b>	<b>Ведущий инженер по техническому надзору (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1237</b>	<b>Ведущий инженер по техническому надзору (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	

	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Участок №1 филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1239</b>	<b>Котлолист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Участок №2 филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1240</b>	<b>Котлолист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Участок №3 филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1241А</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	

	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1241А</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	

	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1242A (1241A)</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1242A (1241A)</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		7	до 10	2	



	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1245А</b>	<b>Электросварщик ручной сварки 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1246А (1245А)</b>	<b>Электросварщик ручной сварки 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Участок №4 филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1247</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1247</b>	<b>Контролер-учетчик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1248</b>	<b>Маляр строительный 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		59,1	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		30	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Служба ЭКИП и А филиала "Кандалакшская теплосеть"						

1249	Мастер по ремонту электрооборудования, КИПиА (м)	01.10.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	

	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
1250	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда (м)	01.10.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	



	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Участок №5 филиала "Кандалакшская теплосеть"						
1251	Начальник участка (м)	01.10.2020			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1251</b>	<b>Начальник участка (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
1252	<b>Старший мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1253</b>	<b>Мастер по ремонту оборудования котельных (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1254</b>	<b>Старший машинист котлов 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1255A</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		

	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1256A (1255A)</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1257</b>	<b>Машинист топливоподачи 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 350	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	



	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1257</b>	<b>Машинист топливоподачи 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		34,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		19,5	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1258</b>	<b>Сливщик-разливщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		30	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		6,6	до 8	2	
<b>1259</b>	<b>Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		87,2	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		58,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1260</b>	<b>Котлочист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	

	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1261А</b>	<b>Газорезчик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	

	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1262A (1261A)</b>	<b>Газорезчик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	

	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1263</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	

	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1264</b>	<b>Уборщик служебных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	



	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1265</b>	<b>Грузчик 5 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	

	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1266</b>	<b>Контролер-учетчик (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
<b>1266</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	
Участок п. Зеленоборский филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1267</b>	<b>Лаборант химического анализа 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		15	-		
	5.2. Стоя		75	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1268</b>	<b>Котлочист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1269</b>	<b>Маляр строительный 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		59,1	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		30	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 42000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		10	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
Котельная н.п. Енский филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1270</b>	<b>Начальник котельной (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						

	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 5000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	2	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		2,8	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,1	до 8	1	



1271	Старший мастер по ремонту оборудования котельных (м)	01.10.2020			3.1	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	3.1	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	

	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1272</b>	<b>Мастер по ремонту электрооборудования, КИПиА (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	

	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1273</b>	<b>Старший машинист котлов 4 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	

	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1274</b>	<b>Машинист котлов 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1275</b>	<b>Сливщик-разливщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		30	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		

	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		5,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		6,6	до 8	2	
<b>1276А</b>	<b>Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		15	-		
	5.2. Стоя		85	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1277А (1276А)</b>	<b>Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		35,4	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		12,1	до 350	1	
	2.3.2. С пола		23,3	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	-	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		15	-		
	5.2. Стоя		85	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		

	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		34	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,5	до 8	1	
<b>1278</b>	<b>Котлолист 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		40	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		



	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		20	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1279</b>	<b>Токарь 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		39,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		14,6	до 870	1	
	2.3.2. С пола		25,1	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		750	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		

	5.2. Стоя		70	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,4	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	
<b>1280</b>	<b>Стропальщик 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	

	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1281</b>	<b>Контролер-учетчик (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 22000	1	

	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		не характерен	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,8	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,3	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		5,1	до 8	2	
<b>1282</b>	<b>Контролер энергонадзора (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		14	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1282</b>	<b>Контролер энергонадзора (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		33,4	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		19,4	до 870	1	
	2.3.2. С пола		14	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	1	

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		20	-		
	5.2. Стоя		60	до 60		
	5.3. Неудобная		20	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		3,4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
<b>1283</b>	<b>Водитель автомобиля 4 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		6,1	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,9	до 870	1	
	2.3.2. С пола		4,2	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		1400	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	

	4.2. Двумя руками		2250	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2250	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.2</b>	
	5.1. Свободная		5	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		45	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		20	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		8	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		1,5	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,2	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,7	до 8	1	
<b>1284</b>	<b>Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда (м)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2700	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2700	до 46000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		20	до 30	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		99,7	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,1	до 870	1	
	2.3.2. С пола		70,6	до 435	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>				-	

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		5400	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	до 70000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		35	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		45	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,4	до 8	2	
	7.2. По вертикали		1,2	до 2,5	2	
	7.3. Суммарное перемещение		5,6	до 8	2	
<b>1285</b>	<b>Уборщик производственных помещений (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>3.1</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5070	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5070	до 28000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		93,6	до 175	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		13,5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		80,1	до 175	2	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		208	до 20000	1	



	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		12614	до 22000	2	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		12614	до 22000	2	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>3.1</b>	
	5.1. Свободная		30	-		
	5.2. Стоя		50	до 60		
	5.3. Неудобная		15	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		5	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65	до 100	2	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,6	до 8	2	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,6	до 8	2	
Производственная лаборатория филиала "Кандалакшская теплосеть"						
<b>1286</b>	<b>Аппаратчик химической водоочистки 3 разряда (ж)</b>	<b>01.10.2020</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b> Выполняет обязанности согласно должностной инструкции						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 3000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		4	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		4	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				-	

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с</b>				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>			-	<b>2</b>	
	5.1. Свободная		70	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		25	до 100	1	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				-	
	7.1. По горизонтали		4,3	до 8	2	
	7.2. По вертикали		0,5	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4,8	до 8	2	

**10. Дополнения, отклонения или исключения из метода:** отсутствуют

**11. Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:**

по результатам измерений установлено:

- для 135 рабочих мест №№ 1025, 1026А, 1027А (1026А), 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039А, 1040А (1039А), 1041А, 1042А (1041А), 1046, 1054, 1056, 1059А, 1060А (1059А), 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1088, 1089, 1091, 1093А, 1094А (1093А), 1095, 1096, 1097, 1104, 1105, 1106А, 1107А (1106А), 1109, 1110, 1111, 1112А, 1113А (1112А), 1115А, 1116А (1115А), 1126, 1127, 1128, 1131, 1134, 1137, 1140, 1141, 1142А, 1143А (1142А), 1146, 1148, 1149, 1150, 1155, 1156, 1157А, 1158А (1157А), 1160А, 1161А (1160А), 1166А, 1167А (1166А), 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1181, 1182, 1183, 1184, 1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1197, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205А, 1206А (1205А), 1207А, 1208А (1207А), 1210А, 1211А (1210А), 1212, 1213, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1237, 1241А, 1242А (1241А), 1247, 1251, 1254, 1255А, 1256А (1255А), 1257, 1259, 1264, 1265, 1266, 1270, 1273, 1274, 1280, 1281, 1282, 1286 установлен класс(подкласс) условий труда 2;

- для 71 рабочих мест №№ 1028, 1029А, 1030А (1029А), 1052А, 1053А (1052А), 1055, 1057А, 1058А (1057А), 1061А, 1062А (1061А), 1074, 1075, 1090, 1092, 1098А, 1099А (1098А), 1120, 1121А, 1122А (1121А), 1124, 1125, 1129, 1130, 1132, 1133, 1136, 1138, 1139, 1144, 1145, 1147, 1151А, 1152А (1151А), 1178, 1179, 1180, 1185, 1186А, 1187А (1186А), 1188, 1189, 1193, 1196, 1200, 1214, 1215, 1222, 1223, 1224, 1239, 1240, 1245А, 1246А (1245А), 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1260, 1261А, 1262А (1261А), 1263, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 1278, 1279, 1284, 1285 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1;

- для 12 рабочих мест №№ 1047А, 1048А (1047А), 1082А, 1083А (1082А), 1135, 1198, 1199, 1258, 1275, 1276А, 1277А (1276А), 1283 установлен класс(подкласс) условий труда 3.2.

Для определения количества шагов работников в смену, в соответствии с п. 81 Приложения №1 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н, использовались шагомеры ШЭЭ-01

**13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:**

4758 (№ в реестре экспертов)	Инженер по специальной оценке условий труда (должность)	(подпись)	Шебаршов Дмитрий Андреевич (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	-----------	--

**14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

4715 (№ в реестре экспертов)	Инженер по специальной оценке условий труда ИЛ (должность)	(подпись)	Василенко Александра Сергеевна (Ф.И.О.)
---------------------------------	---	-----------	--

**15. Ответственное лицо организации, утвердившее протокол:**

5273 (№ в реестре экспертов)	Заместитель руководителя ИЛ (должность)	(подпись)	Чернышова Ольга Александровна (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	-----------	---